

MasterBotsPro

Command	Function	Example	Result
!payransom	Paga qualquer resgate pendente para o líder das contas	!payransom	O resgate do líder das contas foi pago
!clearboard	Limpa todas as missões do quadro do Festival da Guilda	!clearboard	Todas as missões são excluídas
!ess	Envia um e-mail contendo o status do laboratório de transmutação	!ess	Um e-mail contendo o status do laboratório de transmutação é enviado a você.
!stats	Envia estatísticas de presentes de compras / monstros que você obteve	!stats	Relatório de todos os presentes da guilda para você desde a última reinicialização de estatísticas
!stats all	Envia um resumo das compras de sua guilda / monstros	!stats all	Envia um resumo das compras de sua guilda / monstros
!pstats [Player_Name]	Envia estatísticas de presentes de compra / monstro que este jogador obteve	!pstats Simon_Cat	Envia um relatório das estatísticas do Presente da Guilda "Simon Cat" desde a última reinicialização
!gryphon	Usa a habilidade familiar do Grifo.		
!reguser	vincule seu perfil de ID do Discord/Telegram ao seu castelo no jogo, para permitir que você use comandos.	!reguser 423423958239	capaz de usar comandos no chatbot
!unreguser	desvincule seu perfil de ID do Discord/Telegram com seu castelo no jogo, para permitir que você use comandos.	!unreguser 423423958239	unable to use commands on chat bot
!pos	Envia a localização do Guild Bank	!pos	Informa a localização exata do Banco
!shield	Verifica o tempo de proteção	!shield	Relatório de quando o escudo do Banco cai
!shield deploy	Implanta um escudo no banco	!shield deploy	O escudo é ativado no banco
!relocate [X] [Y]	Realoca o banco	!relocate 243 209	Realoca o banco para as coordenadas X:243 Y:209
!relocate rand	Realoca-se para uma posição aleatória no mapa	!relocate rand	Reposicione o banco em uma posição aleatória no mapa
!relocatekvk [K]	Realoque-se aleatoriamente no Reino KVK alvo	!relocatekvk 60	Realoca-se aleatoriamente para o reino alvo
!migrate [K][X][Y]	Migrar para o Reino alvo	!migrate 60 200 900	Migrar para coordenar K:60 X:200 Y:900

MasterBotsPro

Command	Function	Example	Result
!recall all	Chamar todas as tropas (não incluir as tropas em marcha)	!recall all	Retorne todas as tropas para o seu castelo
!buildspam [amount] [delay]	Ajuda com spam para Guild Fest/Moedas de Guilda	!buildspam 120 5	O banco enviará spam de ajuda 120 vezes, com um atraso de 5 segundos entre cada compilação
!buildspam [stop]	Cancelará o comando buildspam	!buildspam stop	O banco interromperá a ajuda de spam/cancelará a construção em andamento
!hunt [x] [y]	Caça o monstro especificado	!hunt 150 166	O banco irá caçar um monstro localizado em X:150 Y:166
!hunt [on/off]	Desabilitar ou habilitar a caça para a conta	!hunt on	Permite a caça
!addtitle [player] [title]	Se o banco for regente, ele dará um título	!addtitle Shark chefe	O banco dará a "Shark" o título de "Chefe"
!delttitle [title]	O banco removerá o título especificado	!delttitle chefe	O banco irá apagar o título principal do jogador que o possui atualmente
!whitelist [player] [Rank]	Aceita um jogador na Guilda e define a Classificação	!whitelist Shark R4	O "Shark" será aceito na guilda e receberá o Rank 4
!blacklist [player]	Rejeita um jogador que se inscreve na guilda	!blacklist Shark	"Shark" não será permitido na Guilda (ou será expulso)
!unlistwhite [player]	Remove um jogador da lista de permissões	!unlistwhite Shark	O "Shark" será removido da lista de permissões
!unlistblack [player]	Remove um jogador da lista negra	!unlistblack Shark	"Shark" será removido da Lista Negra
!purge	Limpa o bate-papo da guilda	!purge	O bate-papo da guilda será limpo
!abort	Aborta todos os envios RSS	!abort	Todos os RSS enfileirados serão cancelados
!yell [msg]	Escreve uma mensagem no chat da guilda	!yell hello	Escreve olá no chat da guilda
!quest	Obtém status de festival de guildas de bancos	!quest	E-mails solicitando ao jogador o status do festival de guilda do banco
!guild [tag]	Deixa a guilda atual e se junta a uma nova	!guild 123	Deixa a guilda e tenta se juntar ao '123'
!camp / !campleader [x] [y]	Envia um acampamento para x/y	!camp 100 100	Envia um acampamento de 1 tropa para x:100 y:100
!setgather [on/off]	Desabilitar ou habilitar a coleta para a conta	!setgather off	Desativa a coleta

MasterBotsPro

Command	Function	Example	Result
!snowbeast	Ativa a habilidade familiar da besta da neve	!snowbeast	A habilidade dos familiares da Besta da Neve é ativada
!stop [time]	Para o banco por "x" segundos	!stop 3600	A conta ficará offline por 1 hora (3600 segundos)
!reloadacc	Irá redefinir a conta à força	!reloadacc	Redefine a conta
!members	Recarregará à força a lista de jogadores na guilda	!members	As informações dos membros do banco são atualizadas
!busrank	Promoverá todos os membros que concluíram sua caça do nível 1 para o nível 2	!busrank	Os membros que completaram a caça foram promovidos
!resetstats	Redefinirá as estatísticas de presentes para o período atual	!resetstats	As estatísticas de presentes foram redefinidas
!joingvg	Junte-se à expedição da guilda	!joingvg	Junte-se à expedição da guilda
!leavevgv	Sair da Expedição da Guilda	!leavevgv	Sair da Expedição da Guilda
!joinca	Junte-se ao evento Arena do Caos	!joinca 1	Entra para a Arena do Caos 1
!leaveca	Sai do evento da Arena do Caos	!leaveca	Retorne ao reino normal da Arena do Caos
!joinda	Entra para a Arena do Dragão	!joinda	Junte-se à Arena do Dragão para sua guilda
!leaveda	Deixa a Arena do Dragão	!leaveda	Deixa a Dragon Arena para sua guilda
!findtile [type] [level]	banco encontrará peças ao redor do banco do castelo	!findtile food 4	O banco pesquisará o nível de alimentos 4 e enviará o resultado por e-mail
!findtile any [level]	banco encontrará peças ao redor do banco do castelo	!findtile any 4	O banco pesquisará qualquer tipo de nível de bloco 4 e enviará o resultado por e-mail
!findtilelocal [type] [level]	o banco encontrará peças ao redor do castelo que enviou o comando	!findtilelocal food 4	O banco pesquisará o nível de alimentos 4 e enviará o resultado por e-mail
!findmonster [monstername] [level]	o banco encontrará monstro ao redor do castelo do banco	!findmonster hardrox 2	O banco fará uma busca no hardrox nível 2 e enviará o resultado por e-mail
!findmonster any [level]	o banco encontrará monstro ao redor do castelo do banco	!findmonster any 2	O banco pesquisará qualquer monstro nível 2 e enviará o resultado por e-mail
!findmonsterlocal [monstername] [level]	banco encontrará monstro ao redor do castelo que enviou comando	!findmonsterlocal hardrox 2	O banco fará uma busca no hardrox nível 2 e enviará o resultado por e-mail

MasterBotsPro

Command	Function	Example	Result
!findnest [level]	o banco encontrará um ninho escuro ao redor do banco	!findnest 3	O banco procurará um ninho escuro de nível 3 ao redor do banco e enviará o resultado pelo correio
!findnestlocal [level]	o banco encontrará um ninho escuro ao redor do castelo que enviou o comando	!findnestlocal 3	O banco irá procurar um ninho escuro de nível 3 ao redor do jogador que enviou o comando e enviar o resultado por e-mail
!bal	Verifica seu saldo	!bal	Relatório de quanto RSS você enviou ao Banco
!adminbal [player]	Verifique o saldo do jogador	!bal Shark	Relatório de quanto o RSS "Shark" enviou para o Banco
!adminbal	Verifique o saldo RSS do Banco	!adminbal	Relatório de quanto RSS o Banco tem
!adminbag	Verifica o saldo RSS da bolsa do banco	!adminbag	Relatório de quanto RSS o Banco tem em sacolas
!setbal [player] [type] [amount]	Define manualmente o saldo RSS para uma conta	!setbal Shark food 100M	Define o saldo alimentar do "Shark" para 100 milhões (permitindo que ele solicite 100 milhões de alimentos do banco)
!setacc [player]	Define que todo o saldo será creditado em outra conta	!setacc Shark	Todo o saldo que você enviar para o Banco será creditado na conta "Shark"
!transfer [player] [type] [amount]	Transfere o saldo para outro jogador	!transfer Shark	Você enviou 50 milhões de ouro para o banco, após o comando esses 50 milhões são creditados no "Shark"
!setrsslimit [type] [amount]	Define um limite para RSS que o banco não pode baixar	!setrsslimit gold 100M	Se o Banco tiver menos de 100 milhões de ouro, ele não enviará mais ouro
![type] [amount]	Envia um RSS específico	!food 5M	O banco envia 5 milhões de alimentos
!rss [F] [S] [W] [O] [G]	Envia todos os tipos de RSS	!rss 5M 5M 5M 5M 0	O banco envia 5 milhões de todos os RSS (exceto ouro)
!donate[type] [player] [amount]	Envia RSS para um jogador específico	!donatefood Shark 5M	O banco envia 5 milhões de alimentos para o jogador chamado "Shark"
!admin[type] [player] [amount]	Envia RSS para um jogador específico	!adminfood Shar 5M	O banco envia 5 milhões de alimentos para o jogador chamado "Shark"

MasterBotsPro

Command	Function	Example	Result
!adminrss [F] [S] [W] [O] [G] [player]	Envia todos os tipos de RSS	!admin rss 0 5M 5M 5M 5M Shark	O banco envia 5 milhões de todos os RSS (exceto Alimentos) para o jogador chamado "Shark"

Se o nome de um jogador tiver um espaço, você deve: Usar um sublinhado no comando. Exemplo: Jogador 1 se tornaria Jogador_1 (!setacc Jogador_1). OU Usar aspas em torno do nome. Exemplo: Jogador 1 se tornaria "Jogador 1" (!setacc "Jogador 1")

Por padrão, os saldos de usuários autorizados não são dedutíveis (saldo ilimitado). Um usuário autorizado é essencialmente um administrador do banco. Ele não pode usar o comando Doar.

Por padrão, usuários R4+ têm acesso semelhante aos usuários autorizados. Certifique-se de que as classificações mínimas do seu comando sejam apropriadas.

O banco não responderá durante tarefas de longa duração, como fases de heróis. Sugerimos que, na sua fase de heróis, você: defina um capítulo e fase personalizados com 3 ☆ desbloqueados e ative as opções Varredura e X10.